

WIĘCEJ ELASTYCZNOŚCI NIŻ KIEDYKOLWIEK

Nowy wózek warsztatowy LISTA L3627 został zoptymalizowany pod kątem wszystkich kluczowych cech i oferuje teraz **jeszcze więcej korzyści, funkcji oraz lepszą ergonomię**. Oprócz jeszcze większej nośności jego elastyczność i możliwość dostosowania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego obszaru w miejscu pracy. Modele podstawowe można bowiem w dowolnym momencie rozbudować zgodnie z wymaganiami, korzystając z wszechstronnych nadbudówek i dodatków.



Optymalna nośność

Nośność 40 kg na szufladę, 400 kg na obudowę

- **Możliwość pełnego wykorzystania przestrzeni**
dzięki możliwości całkowitego wysunięcia szuflad oraz zoptymalizowanej wysokości korpusów szuflad
- **Absolutnie bezpieczna praca**
Centralne zamykanie i zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pojedynczej szuflady podczas przemieszczania
- **Elastyczne dostosowanie**
dzięki perforowanym panelom bocznym i tylnym do mocowania akcesoriów i haczyków na narzędzia
- **Niezwykle przyjazny dla użytkownika**

dzięki solidnemu, ergonomicznemu uchwytowi

- **Pełna mobilność**
dzięki płynnie działającym kółkom stałym i obrotowym (po dwa z każdego rodzaju) z litej gumy
- **Dodatkowa przestrzeń do przechowywania i powierzchnia robocza**
dzięki wytrzymałej drewnianej pokrywie lub antypoślizgowej pokrywie z tworzywa sztucznego z przegrodami na drobne elementy
- **Dodatkowe bezpieczeństwo**
dzięki zaokrąglonym narożnikom z tworzywa ABS, które pełnią rolę zderzaków
- W pełni kompatybilny z materiałami do przegród LISTA
dzięki znormalizowanej jednostce miary
patrz str. 248

W pełni modułowa konstrukcja i szeroki wybór wersji

W zależności od zastosowania i indywidualnych wymagań modele podstawowe można elastycznie rozbudowywać na wiele sposobów za pomocą opcjonalnych akcesoriów.



Możliwość pełnego wysunięcia bez poprzeczki

- nośność 40 kg
- umożliwia pełne wysunięcie
- niezwykle płynna praca i łatwość przesuwania



Materiał przegród

- perforowane, szczelinowe szuflady pewnie utrzymują przedmioty na miejscu
- szeroki wybór materiałów na przegrody w systemie miar LISTA – patrz str. 248



Oznakowanie

- uchwyt odchyła się do góry
- łatwe, czyste i zabezpieczone etykietowanie



Pojedynczy zatrzask zabezpieczający

- można obsługiwać jedną ręką
- chroni przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy



Centralne zamykanie

- centralny system blokujący wszystkie szuflady
- bezpieczny i łatwy w obsłudze



Płynnie poruszające się kółka

- dwa kółka stałe
- dwa kółka obrotowe z hamulcem
- z litej gumy
- o dużej średnicy 100 mm



Uchwyt do pchania

- solidny
- ergonomiczny
- materiał: anodowane aluminium



Elementy narożne

- chronią przed uszkodzeniami, a także zabezpieczają inne urządzenia warsztatowe lub pojazdy w razie przypadkowego kontaktu
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny, RAL 9005.



Drewniana osłona

- wytrzymała
- szlifowana, olejowana i woskowana powierzchnia
- materiał: sklejka wielowarstwowa



Plastikowa pokrywa

- antypoślizgowa
- zawiera przegródki na drobne elementy
- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny, RAL 9005.



Perforowany panel boczny

- perforowany i wyposażony w szczeliny do mocowania akcesoriów oraz haczyków z otworem na klucz
- dzięki czemu narzędzia codziennego użytku są zawsze pod ręką



Perforowany panel tylny

- do mocowania z tyłu wózków warsztatowych
- z otworami i szczelinami do mocowania akcesoriów oraz haczyków z otworem na klucz – patrz str. 162
- ergonomiczne rozmieszczenie narzędzi

Wózek warsztatowy L3627



W → 894 mm

D ↗ 525 mm

H ↑ 928 mm

Wypożyczenie dostosowane do rozmiaru

36×27 E

612×459 mm

Wypożyczenie

Liczba szuflad mm

Waga netto kg

Nr art.



Z drewnianą pokrywą z Multiplex, o grubości 40 mm, wraz z pojedynczym zatrzaskiem z prawej strony

4: 1 × 100 / 3 × 200

74

81.060.XXX

5: 2×75 / 1×150 / 2×200

78

81.061.XXX

6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200

83

81.062.XXX

7: 4×75 / 2×100 / 1×200

88

81.063.XXX



Z plastikową osłoną, w tym pojedynczym zatrzaskiem zabezpieczającym po prawej stronie

4: 1 × 100 / 3 × 200

64

81.064.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200

68

81.065.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200

73

81.066.XXX

7: 4×75 / 2×100 / 1×200

78

81.067.XXX



Z plastikową osłoną i zabezpieczeniem krawędzi wraz z pojedynczym zatrzaskiem zabezpieczającym po prawej stronie

4: 1 × 100 / 3 × 200

66

81.068.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200

70

81.069.XXX

6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200

75

81.070.XXX

7: 4×75 / 2×100 / 1×200

80

81.071.XXX



Uwaga: Dodatkowe wyposażenie, np. kółka, przegrody w szufladach lub gniazdzka elektryczne dostępne na zamówienie



materiał przegródek w szufladach patrz str. 248



Akcesoria do perforowanej ścianki bocznej



Dodatkowa tacka

na szerokość użytkowa mm	na głębokość użytkowa mm	Nr art.
380	310	81.081.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo, wraz z matą żebrowaną, czarną



Uchwyt na rolkę papieru

do rolek o średnicy mm	Długość mm	Nr art.
400	360	81.058.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo



Uchwyt na puszkę z aerozolem

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.
70	380	74	81.083.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo



Pojemnik na odpady

Pojemność litry	Nr art.
12	81.085.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo



Płytki mocujące gniazda dla Niemiec

Długość w metrach	Nr art.
1,5	81.086.000

NCS S 9000-N, czarny. Z listwą z gniazdami Smart 4 × gniazda niemieckie, czarna.



Płytki mocujące gniazda dla Szwajcarii

Długość w metrach	Nr art.
3,0	81.087.000

NCS S 9000-N, czarna. Z listwą gniazdową Prime-Line 4 × gniazdo szwajcarskie, czarna.



Płyta perforowana z drzwiczkami po prawej stronie

Height mm	Szerokość mm	Depth mm	Nr art.
Wysokość mm 667	380	Głębokość mm 50	81.084.000

blacha stalowa, czarna, malowana proszkowo, zamykana

Perforowany panel tylny i akcesoria



Perforowany panel tylny

Wysokość mm	Szerokość mm	Nr art.
640	660	81.080.XXX

blacha stalowa, otwory kwadratowe 10 × 10 mm, odległość między otworami 38 mm



Listwa do pojemników

Szerokość mm	Nr art.
665	65.234.060

blacha stalowa, czarna, z uchwytem mocującym, nośność 15 kg, do przechowywania pojemników w rozmiarach: 2, 3 i 4 kolor: czarny



Haczyki z otworem na klucz i pojemniki magazynowe – patrz str. 162

